

外装


■屋根材

<IKO tile> i-Shingle(アイシングル)

超軽量で耐候性に優れた石付金属屋根。塗り替えいらずのメンテナンスフリーの屋根。30年の材料品質保証と10年の美観保証がついています。



耐震性を発揮！ 瓦に比べ1/7、スレートでも1/3と軽量で建物への負担が小さい、地震の揺れを軽減。



1m²あたりの重量は6.5kgと軽量

落雪防止効果

雪止め金具と同等の効果があると認められた屋根材で雪が落ちにくい



試験機関：北海道立寒地住宅都市研究所
(現：北方建築総合研究所)

■外壁

<ニチハ> 窯業系サイディング

16mm厚金具留め施工



日陰だって夜だって効果を発揮。

ナノ親水マイクロガードは、光に関係なく親水性を発揮するので、日当たり面、日陰や夜間そして季節に関係なく効果が持続します。

施工直後から効果を発揮。

ナノ親水マイクロガードは、ニチハ工場から出荷された時から防汚機能が発揮しているので安心。摩耗等の外的要因がなければ塗膜の耐候性同様の期間その効果が期待できます。



雨だけで汚れが落ちる外壁小さな「シリカ粒子※」が作る水の膜が外壁に直接汚れを付きにくくし、雨などで落ちやすくします。

■破風

<ヨネキン> 銅板加工破風



銅板破風、垂直軒先仕上げ
ジョイントにコーキングをしない為、経年メンテや極度の色汚れの心配がありません。また外観もスッキリとシャープなデザインです。

■樋

<DENKA> レガリア

高排水サイホンシステム採用
外観がより美しく
排水能力(量)の向上により
豎樋、雨水の樹が減少



■窓

<YKK> APW330

デザイン スタイリッシュで使いやすい。こういうデザインを「機能美」といいます。

APW330は、断熱性に優れ、冷暖房の消費エネルギーを大幅に抑えられます。環境性能とデザイン性を高い次元で兼ね備えた新しい樹脂窓です。


フレームがスリムになって、洗練されたデザインになりました。
[スリムフレーム]
コーナーから凹凸をなくし、見た目の美しさにこだわりました。
[フラットコーナー]



新しい「ガラス接着技術」でフレーム強度が飛躍的に高まり、スリム化を実現しました。

溶着部を精密にコントロールする、当社独自の「樹脂溶着技術」により、溶着部をフラットに仕上げました。

室外側からクレセントやハンドルなどが見えにくい、すっきりとしたデザインです。
[スマートデザイン]
[ガラスカラー]
遮熱タイプ ブルー



■遮熱


<デュボン> タイベックシルバー

快適・長持ちを実現するタイベックシルバー

タイベック® シルバーは通気層構造における外装下地材として、トータルバランスに優れた6つの性能の発揮します。夏涼しく冬暖かいという遮熱性能と、躯体の劣化や腐敗を防ぐ透湿・防水性能、そしてそれらが長持ちする優れたシートです。



- ① 遮熱性赤外線の約85%を反射
- ② 遮熱耐久性アルミニウムの酸化劣化を防止
- ③ 透湿性湿気を逃がす無数の隙間
- ④ 防水性高気密繊維が水をブロック
- ⑤ 防水耐久性防水性残存率97%
- ⑥ 強靱性施工による損傷にも強い



中からの湿気を排出し、外からの水滴を防ぐ

※⑤

※③

外装

■玄関ドア

<YKK> イノベストD50

断熱性、意匠性、使い心地、すべてにおいてハイクオリティをめざして誕生した高断熱玄関ドア




【特徴】

- ・玄関の断熱性能を向上させることで住まい全体を居心地よくします。
- ・部屋と玄関・廊下との温度差を縮小し、快適な住環境をつくります。
- ・温度差で生まれる結露を抑え、住宅の耐久性を向上させます。
- ・外に逃げるエネルギーを少なくし、年間冷暖房費の削減に貢献します。



玄関ドアのカギの「開ける」「閉める」が Smart Control Key で大胆に変わります。

ポケットKey リモコンもカードもシールもわが家のカギに。




■網戸



<YKK> クリアネット

眺望性・通風性・防虫性・清掃性に優れたクリアネット仕様を
ラインアップ。これまでの網戸のお悩みを解消し、暮らしを快適にします。

ブラックネット クリアネット




ブラックネット





おまかせしません。
わずか13秒のスピードオープン！

開閉時もとても静かで、ご近所の迷惑にも
なりません。(13秒開閉)
緊急事態や停電時には内側から手動での開閉も可能です。



■ 装備



リモコン
シャッターの開閉は車の中から、
らくらくリモコン操作。



壁スイッチ
ガレージ内からはスイッチを
ワンタッチするだけ。



指をはさまない構造
小さなお子様にも安全な
構造です。



停電時は手動で
緊急時や停電時には内側
から手動での開閉が可能。

■ 装備



便利な自動ランプ付き
ガレージドアが開くと自動点灯。
ドアが閉まると遅れて点灯(約4分)。



障害物検知装置
危険防止の安全センサー付。
小さなお子様がいる家庭でも安心。

■ 窓飾りデザイン



Sherwood II (シャーウッド)



Stockton II (ストックトン)



Williamsburg II
(ウィリアムスバーグ)



Simple (シンプル)

内装

■天井・壁材

<サンゲツ>SPシリーズ

■天井・壁 ピニールクロス仕上げ ※50㎡まで1000クラス



洋室イメージ



和室イメージ


*和室の床は畳になります

■床

<EIDAI> スキスムS

<EIDAI> リアルフィニッシュアトム

■床 洋室フローリング



1, 2 階同材



へこみ傷に強い



車椅子もOK



すり傷に強い



キャスターOK




抗菌加工のコート+オレフィンシートの表面仕上げ
水廻りに最適です。

■床 水廻り 耐水フロア

■室内建具

<大栄建材>

各部屋別にシンプルなデザインを7色ラインナップ



リビング・サンルーム

居室

水廻り

収納・両開き戸

収納引違戸

収納折れ戸(クローゼット)

■玄関

<EIDAI>

プランにより玄関収納庫タイプとクロークタイプがあります


玄関収納タイプ



■クローク

<NANKAI>

クロークタイプ NANKAI



■階段

<EIDAI> スキスムS

階段



階段 手摺



キャビネット
収納量の目安
45~55足




ミラーは左右の選択可能



玄関框は床材と同色です



ポスト口



階段笠木

KITCHEN

■ <Takarastandard> オフェリア [高さ850mm]



■ 高圧メラミン化粧扉



表面硬度が9Hの耐久性に優れた扉面材を採用しています。

■ カウンタートップ人造大理石天板



■ IHヒーター



2Hヒーター+ラジエントヒーター
両面焼水無ロースター付き
光・温度センサー

標準は吊戸なしの I型2550mmです

■ ホーロー整流板付レンジフード

ホーローの整流板なのでそのまま食洗器で洗えるレンジフード。



■ ステンレス Z (静音) シンク



大きなお鍋も洗える奥行ワイドなサイズのZシンク。

■ 水栓金具

省エネシングル水栓
浄水器一体型



省エネシングル水栓
シャワー水栓



or

■ 底板ホーロー底板



汚れが染み込みます、お手入れカンタンな底板仕様。

■ 食器洗い乾燥機(5人用)



お湯と温風のWヒーターで電気代の節約と37dbという静かさを実現しました。

or

■ <クリナップ> STEDIA ハイブリット [高さ800/850/900mm]



■ ステンレスキャビネット



■ たっぷり収納



■ IHクッキングヒーター



2Hヒーター+ラジエントヒーター
両面焼水無ロースター付き
火加減クッキサイン
揚げ物少量油対応

標準は吊戸なしの I型2550mmです


■ フラットスリムレンジフード



シャープなデザイン。パッチングフィルターでお手入れが簡単です。(整流板付)




■ 美サイレントシンク




静かな音と、広々としたワイドシンク。

美コート



■ 水栓金具

省エネシングル水栓
浄水器一体型



省エネシングル水栓
シャワー水栓




or

■ 食器洗い乾燥機(5人用)



上からもすすぎ洗いができるタワーウォッシャー。



BATH ROOM

■ <Panasonic> F Z



■ スミピカフロア

床のスミに目地がないから、
汚れがたまりにくく、
キレイが続きます。



標準1坪サイズです。

■ フラットラインLED照明 F Z

白色



■ ドア

使い方に合わせて折戸か開き
戸を選べます



2枚折りドア
(ホワイト) 設置例



スキットドア
換気口をドアの上に。
お掃除性と
換気性能を両立

■ オーバルカウンター

カウンター周りの掃除のしやすく、
楽な姿勢で洗面器を使えるカウンター。



■ 保温浴槽Ⅱ

お湯が冷めにくいダブル保温で、しっかり省エネ。
5時間たっても、約2℃しか冷めないで光熱費を
節約できます。



【アーチ浴槽】
脚も伸ばしてゆったりできるスタイリッシュな浴槽



【エスライン浴槽】
浴槽内ステップ付きで、ゆったりしたやさしいカタチ



or

■ <TOTO> サザナ HTシリーズ Sタイプ



標準1坪サイズです。

■ ほっカラリ床



入った瞬間から心地よく、
親水パワーでお掃除ラクラク。

冷気をシャットアウトする、
W断熱構造。
翌朝にはカラリと乾き、
お掃除ラクラク。



■ お掃除ラクラク鏡

面倒な鏡汚れもラクラクすっきり。

炭素の層で、水あかのこびり付きを防ぎます。
お掃除ラクラク鏡なら、簡単なお手入れで
水あかをしっかり落とせます。



■ お掃除ラクラクカウンター



壁と浴槽が離れたデザインだから
スポンジひとつでぐるりと一周
お掃除可能。



SANITARY

■ <Panasonic> Cline (シーライン) [間口900/750mm]

※洗面化粧台は幅900mmまで標準対応です



■ スゴピカ水栓


『有機ガラス素材』で汚れがつきにくい！



水アカをつけて空拭き後…



メッキ水栓表面



スゴピカ水栓表面

■ ミラー

くもりシャット加工



■ LED照明

約4万時間、照明の交換が不要



■ 収納部

置き場所に困る美容家電収納も

出し入れしやすい

ヘアードライヤーも入ります。

収納内部のコンセントが電動歯ブラシやシェーバーなどを充電しながら収納できます！



or

■ <クリナップ> KTW(ケイティーダブリュー) [間口900/750mm]

※洗面化粧台は幅900mmまで標準対応です




■ オールスライド収納

大容量の収納でストック品がすっきり



洗面化粧台の収納といえば
洗剤・漂白剤・柔軟剤・シャンプー・
リンス・ボディソープ・歯磨き粉・
お掃除道具・バケツ等、実はストック
用品が満載です。
2段のスライド収納だから、収納量は
もちろん、整理整頓が簡単にできます。



■ カウンター

カラダにやさしい、高さ85 cm



高さ75cmで洗顔をした時の腰への
負担は直立姿勢で約25kgの荷物を
持った時と同じ！

高さ85cmにすると
カラダへの負担が軽減します！
腰への負担が約22%軽減します。
(成人男性170cmの場合)

■ 水栓

ストレートとシャワーの切り替えができます



湯水の切り替えが
わかる為、無駄に
光熱費もかかりません。



■ 3面鏡・LED照明タイプ



ミラーの裏は全て
収納スペース

TOILET (1F)

■TOTO ZJ2



■使う前のひと工夫「プレミスト」

便座に自動でプレミストをふきつけ。ミストが便器表面に広がり、汚れをつきにくく、落ちやすくします。



■フチなし形状とトルネード洗浄



スゴフチ

便器のフチを握るようにして、シートでさっとふくだけでお掃除できます。



トルネード洗浄

渦を巻くような水流が、汚れやすいエリアをしっかり洗浄。

■「お掃除リフト」「クリーン便座・クリーンノズル」




便器と便座のすき間汚れをふき取れる「お掃除リフト」でニオイの元になる汚れを残しません。

※トイレ(2F)は、TOTO「CS340」

■節約&エコ

環境にやさしく、しかも経済的。従来品に比べ、約71%の節水で、スピーディでバワフルに洗浄します。



■手洗いラクラク「深ひろボウル」

ボウルを深く大きくして、さらに手洗いがしやすくなりました。大人から子供まで使いやすい高さに設計しています。



■停電のときも安心

便器の右側に格納している手動レバーを引っ張ることで、停電の時でも水を流せます。(乾電池は不要です)



or

■LIXIL ベーシアシャワートイレ(フチレス)



■キレイ機能



汚物よごれがツルンと落ち、水垢もこびりつかないので、かんたんお掃除で新品のツルツルが100年続きます。

フチを丸ごとなくし、サッとひと拭き、お掃除ラクラクです。

強力な水流がすみずみまで回り、少ない水でもしっかり汚れを洗い流します。

※トイレ(2F)は、LIXIL「ベーシア便器」

■しっかりエコ

ECO5

大洗浄5L、小洗浄3.8Lの「超節水ECO5トイレ」。従来品(大13L)と比べ、年間約13,800もお得です。

エコロジーでエコノミー。大切な水を無駄なく賢く節約します。



■コンパクトなフォルム

コンパクト設計の奥行760mmなので、空間をより広々でき、ゆとりを生み出します。



■キレイ便座

汚れが入りやすい縫い目がありません。新素材により気になる便座裏の汚れもサッとひと拭き、お掃除ラクラク。



■手洗いしやすいフォルム

手の洗いやさを考えた、広くて深い手洗鉢です。




■ノズル先端着脱



ノズル先端を取り外してカンタン交換可能です。

■スッカリノズルシャッター



使わないときはノズルを収納。男子小用時などの汚れも心配なく、ノズルはいつも清潔。シャッターは着脱可能なので、お手入れも簡単です。

■女性専用『レディスノズル』

LIXILはノズルが2本。おしり洗浄用ノズルとは別に、女性にやさしいビデ洗浄用ノズルを搭載しました。



電気・給排水設備他

■TV付きドアホン
玄関子機+モニター親機




■EV電源
電気自動車用200V
防水コンセント



■火災報知器
<Panasonic>
けむり当番



■情報配線システム
まとめてねっとギガ+光コンセント付
~7部屋




■フットライト
LSBJ50002



■分電盤
<スマートコスモ>
レディ型エコキュート・IH対応



■天井点検口



■高気密型床下点検口
<JOTO> (断熱型)
600×600



■洗濯用給排水



■ヒートポンプ給湯器エコキュート
370L



■外部立水栓+加圧リング 横水栓





プラスターボード

<吉野石膏>ハイクリーンボード

タイガーハイクリーンボード

■きれいな空気環境を実現！



■アドバンス・プレミアム標準設備仕様一覧表

20200201

■キッチン	タカラスタンダード オフェリア	クリナップ ステディアHB
形状	I型 2550mm	I型 2550mm
スライド収納	○	○
ソフトクロージング	○	○
扉カラー	30色	17色
ワークトップ	人造大理石(3色)	人造大理石(3色)
シンク	ステンレス	ステンレス「美サイレトシンク」
静音シンク	○	○
ハンドシャワー・水栓	KVK「ハンドシャワー」/TAKAGI「浄水器内臓ハンドシャワー」	「省エネシングルシャワー・水栓」/TAKAGI「浄水器内臓ハンドシャワー」
食器洗い乾燥機	○(5人分)	○(5人分)
レンジフード	VMR(ブーツ)型(高品位ホーロ-整流板)	フラットスリムレンジフード
IH	2口IH+ラジエントヒーター+水なしグリル(日立製)	2口IH+ラジエントヒーター+水無ロ-スタ-(三菱製)
高さ調整	H800	H800/850/900
付属品	まな板たて/小物置	まな板たて「クリンラック」

■ユニットバス	パナソニック FZ (1616)	TOTO サザナ HTシリーズ Sタイプ (1616)
保温浴槽	○「保温浴槽Ⅱ」(5時間で2度以下)	○「魔法瓶浴槽」(4時間で2.5度以下)
フロふた	○(断熱組みフタ)	○ラクかるふるふた(断熱仕様)
床機能	○「スミカフロア」	○「ほっカラリ床」
排水機能	○「さっさとキレイ排水口」(フッ素系特殊コ-キング)	○「お掃除ラクラク排水口」(抗菌・防カビ仕様)
アクセントパネル	○(20色)	○(10色)
浴槽	アクアマ-ブル人造大理石(エスライン浴槽/ア-チ浴槽)	FRP浴槽(ゆるり浴槽/クレイドル浴槽/スクエア浴槽)
水栓	スクエア壁付水栓	スツキリ棚水栓
シャワーヘッド	○メタルシャワーヘッド「節湯B1」	○コンフォートウェ-ブシャワー(メタル調)「節湯B1」
鏡	縦長W315×H905	縦長「お掃除ラクラク鏡」W298×H1175
収納	収納棚3段	収納棚2段
握りバー	○メタル	○メタル
照明	1灯(フラットラインLED照明)	1灯(シーリングLED照明)
換気扇	○	○
浴室入り口	折戸	折戸

■洗面化粧台	パナソニック Cline【シーライン】	クリナップ KTW
間口	900mm/750mm	900mm/750mm
扉カラー	5色	7色
ボール高さ	80cm/85cm	85cm
鏡	3面(LED照明)	3面(LED照明)
水栓	立ち上がり水栓「マルチシングルレバーシャワー」	立ち上がり水栓
扉	引出し+開き扉	オールスライド
取手	ライン取手	バー取手
鏡くもり止め	○「くもりシャット」(ヒ-タレス)	くもり止めコーティング
その他	歯ブラシ立て	歯ブラシ立て

■トイレ(タンクレス)	TOTO ZJ2(ウォシュレット一体型)	LIXIL ペ-シアハ-モ-ジ/コフレスリム
カラーバリエ-ション	3色	4色
節水タイプ 大/小	4.8L/3.6L	5L/3.8L
旋廻流洗浄	○「トルネード洗浄」	○「ハワ-ストリーム洗浄」
超表面平滑	○「セフィオンテクト」	○「アクアセラミック」
洗浄機能	プレミスト/オート洗浄	-
暖房便座	○	○
おしり・ビデ洗浄機能	○	○おしりノズル+女性専用ノズル(2本)
オート開閉	-	-
スロ-ダウン便座	○	○
節電機能	○	○
脱臭機能	○	-
ノズルお掃除機能	○	○ノズルシャッター付
停電対応	○	-
壁付けリモコン	○	○
奥行き寸法	807mm	760mm

OSCAR HOME